

2

Herr. UTILLAJE

**2018** Juego de apriete para bujías

Referencia	Unidades				€/u
7544023	5 pcs	3/8"	2,40	4	


**Contenido:**

- 1- Llave de carraca 3/8" 72 dientes
- 2- Amplificadores dinámicos 3/8", 18mm, 24mm.
- 2- Llaves de vaso para bujías 3/8" L- 250mm: 16mm, 20.6mm



**2021** Juego escurador y extractor de calentadores

Referencia	Medidas			€/u
2305205	M8, M10	1,73	2	



**2019** Set escurador y extractor de calentadores

Referencia	Unids.	Medida			€/u
2304344	3 pcs	M10x100, M12x125	578	2	



**2022** Juego escurador / limpiador de calentadores

Referencia	Unids.	Medida			€/u
2305210	9 pcs	M8 x 1.0 - M10 x 1.0 M10 x 1.25 - M12 x 1.25	458	2	



**2020** Set de limpieza calentadores

Referencia	Unids.	Medida			€/u
2305154	3 pcs	M10 y M12	192	4	



**2023** Escurador limpiador flexible Ø 5mm

Referencia	Unids.	Medida			€/u
2641035	3 pcs	230, 300, 540	127	4	



- Cuerpo muelle fijo que proporciona gran flexibilidad
- Cabeza cortante para cortar y limpiar la carbonilla en los tubos EGR sin quitarlos


**HERR. PARA CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE**

**2024** Llave de filtro de fleje

Referencia	Ø mm			€/u
2305018	65-105 mm	300	4	
0537110*	Recambio Fleje 65-105	20	*	

Mango ergo con doble ajuste.

Referencia	Ø mm			€/u
0530110	65-110	490	4	
0530155	110-155	510	4	
0537110*	Recambio Fleje 65-110	20	*	
0537155*	Recambio Fleje 110-155	30	*	



Ferramenta velas | Special automotive tools

Referencia	∅ mm	L mm	Gr	Lib	€/u
7510510	69-80	250	414	10	
7510512	50-114	300	440	10	



Referencia	∅ mm	L mm	Gr	Lib	€/u
2104209	43-89	225	235	5	
2104212	70-108	300	479	5	
2104215	63,5-139,5	393	903	5	



• Acero forjado con alto contenido en Carbono • Dientes en ángulo recto para el correcto agarre en todas las direcciones • Capa de protección contra el óxido en toda la herramienta • Sistema de fijación que elimina el riesgo de ruptura de pernos y tuercas • Empuñadura ergonómica.

Referencia	∅ mm	L mm	Kg	Lib	€/u
2304876	95-178	680	1,50	4	



2027 Llave filtro de cadena

Referencia	∅ mm	Gr	Lib	€/u
1135453	50-110	355	10	
606374140	60-140	415	10	

Ref.: 1135453  
Mango giratorio.



Ref.: 606374140

Referencia	∅ mm	Gr	Lib	€/u
7510507	60-150	775	10	
7580517*	Recambio cadena	248	*	




Referencia	∅ mm	L mm	Gr	Lib	€/u
7640320	60-105	350	800	10	
7640520	60-160	520	935	10	



Doble cadena apto camión 60-160

2025 Llave de aceite servicio rápido

Referencia	Gr	mm	Gr	Lib	€/u
2304945	M16-H	19	65	4	



Modelos: Audi A4 / A6  
Volkswagen Golf MK4 / T4 / T5 / Passat  
Porsche Boxster  
BMW

2028 Llave filtro de correa

Referencia	∅ mm	Gr	Lib	€/u
606373140	60-140	255	10	



2026 Llave de filtro

Referencia	∅ mm	Gr	Gr	Lib	€/u
7520460	46	12Pt	800	10	



2029 Llave filtro regulable dentada con mango

Referencia	∅ mm	Gr	Lib	€/u
663700100	80-110	350	10	



2

Herr. UTILLAJE

**2030** Llave filtro de tres garras

Referencia	∅ mm				€/u
7520310-R	65-110	3/8"-1/2"	596	10	
7520310	65-120	3/8"-1/2"	614	10	



Ref.: 7520310-R  
Reversible



Ref.: 7520310

Referencia	∅ mm				€/u
7520410	63-102	3/8"-1/2"	400	10	
7526642	35-75	3/8"-1/2"	595	10	




Ref.: 7526642  
Reversible  
Moto



Ref.: 7520410  
Reversible

Referencia	∅ mm	H mm	A mm	Kg		€/u
0520055	55-72	20	34	0,40	10	
0520068	68-110	24	37	0,80	10	
0520110	110-142	24	55	2,70	10	
0521055	55-72	20	31	0,40	10	
0521068	68-110	24	37	0,80	10	
0521110	110-142	24	55	2,70	10	

\* Las llaves de filtro de tres garras con Ref.: 0521055 / 0521068 / 0521110 son magnéticas.



REFORZADOS

**2031** Llave de filtro aceite

Referencia	∅ mm				€/u
2304579	76	12Pt	33	4	



Modelos: Ford 1.8 D. Motores TD. Con todos los modelos Fiesta, Escord, Orion, Mondeo, P100, Renault Megane, Kangoo con motores K y R21, Espace I, II, III, 11, Laguna, R19 con motores F, Clio, Kangoo con motores E, R5, Twingo, Rapad con motores C.


**2032** Llave de filtro aceite

Referencia	∅ mm				€/u
7528716	87	16pt	267	4	



Modelos:  
- BMW 316 / 318  
- Volvo S40 / S70

Referencia	∅ mm					€/u
2304967	46	3/8"	6Pt	228	4	



Modelos:  
- Adblue  
- Mercedes Benz (Actros, Atego, Axor)

Referencia	∅ mm				€/u
2305176	64	14pt	189	4	



Diseñado para vehículos japoneses: Suzuki, Daihatsu, Subaru, Mazda, Toyota, Lexus.

Referencia	∅ mm					€/u
2304880	64,5	3/8"	14Pt	198	4	



Modelos:  
- Toyota (07-08) 3.5L V6  
- Lexus GS300 (-06) IS250 (2006-), IS350 (2006-), ES350 (2007-), GS350 (2007-), GS450 (2007-), LS460 (2007-), RX (2007-), LS600H (2008-)

Referencia	∅ mm					€/u
2305160	64,5	3/8"	14Pt	173	4	

Especialmente diseñada para su uso en los modelos Toyota, con 6 aletas adicionales



Herramienta oleo | Special automotive tools

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2304990	65-67	3/8"	14Pt	150	4	



Modelos:  
- Daihatsu  
- Toyota  
- Suzuki

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2304435	97	3/8"	9Pt	587	4	



Especialmente diseñada para motores diesel VAG de 10 cilindros como Tuareg y Phaeton. Fabricada en acero.

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2303802	76	3/8"	8Pt	164	4	



Modelos:  
- Fiat  
- Lancia  
- Moto Guzzi (1100 Sport Bike, V11, California 850/1000<98, California 1100, Centauro, Daytona).

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2304436	102	3/8"	14Pt	440	4	



Especialmente diseñada para extraer filtros en vehículos GM con motores Dti.

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2305042	76	3/8"	15Pt	237	4	



Especialmente diseñado para Jaguar (X200, XKX150, XJX350, XKX100)

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2304575	109	3/8"	556	4		



Modelos:  
- Citroën  
- Peugeot  
- Renault

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2305199	80	3/8"	14Pt	149	4	



Modelos:  
- Renault  
- Peugeot  
- Seat  
- Ford

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2304578	42	1/2"	124	4		



Especialmente diseñado para motores diesel VAG con Mann Mahle y filtros Knecht. Ideal para el uso en espacios reducidos.

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2304788	84	3/8"	14Pt	186	4	



Modelo:  
- Mercedes Benz V6/V8 CDI

Referencia	∅ mm	■	⚙️	🛢️	📖	€/u
2303801	74	1/2"	14Pt	131	4	



Llave 1/2" de aluminio para su uso en Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Vauxhall/Opel y VW.

2

**2033** Juego llaves filtro aceite 6pt

Ref.	Unids.	■	Med	Kg	📖	€/u
7626807	7	3/8"	24-27-29-30-32-36-38	1,00	6	

**Composición:**

- Vaso 24 mm: BMW
- Vaso 27 mm: Mercedes Clase A
- Vaso 29 mm: Dodge
- Vaso 30 mm: GM/Opel Astra G, Corsa B, Zafira
- Vaso 32 mm: BMW  
Ford Mondeo 2.0D Duratorq, Transit 2.0  
GM/Opel Omega, Vectra B, Zafira (>1998)  
Mercedes
- Vaso 36 mm: Opel Omega DL 16V, Vectra, Zafira (>1998)  
BMW 16V
- Vaso 38 mm: Opel Vectra 2.0D



**2034** Juego llaves filtro aceite

Ref	Unids.	■	Med	Kg	📖	€/u
7526509	9	1/2"	36-74-106-107-108-135	3,40	4	



**Composición:**

- 36mm 6pt: MERCEDES BENZ (Azor BR400; ATEGOBR900, Actros BR500), SCANIA (PDE Motor V8, Motor HPI).
- 74mm 14pt: MERCEDES BENZ (Sprinter versión de motor 600), VW (Transporter)
- 106mm 15pt: MAN (8-10 To. Serie L 2000), SCANIA (Motor PDE), FIAT IVECO
- 107mm 15pt: VOLVO / IVECO / RENAULT / SCANIA
- 108mm 18pt: MAN (18-48 To. Serie F2000, Tga)
- 135mm 18pt: MAN

Medidas para camión

Llave de corona 24 mm, poligonal, acodada.

Llave de correa hasta 160 mm de diámetro con tracción 1/2" y 21 mm hexagonal.

**2035** Juego calas Mercedes-Benz

Referencia	L mm	Kg	📖	€/u
7671240	920, 930, 1220	300	4	

**2 Varillas del nivel de transmisión**

- 1220 mm. Transmisión tipo 722.6
- 920 mm. Transmisión tipo 722.7; 716.5

**2 Varillas del nivel de aceite**

- 920 mm. Aplicación motor: 103, 943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603, 913/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 626.
- 930 mm. Aplicación motor: 112, 113, 646, 647, 648.



**2036** Varilla medidora de aceite Audi


Referencia	L mm	Kg	📖	€/u
2304807	710	40	4	

Para medir los niveles de aceite de los diferentes modelos de motores Audi con sistemas electrónicos de nivel de aceite. Audi A4 - A5 de 6 cilindros 3.2 1-4v motores de gasolina.  
Referencia OEM : T40178.



Herramienta oleo | Special automotive tools

2037 Estuche llaves vaso filtro aceite


Referencia	Unidades	 Kg		€/u
7526513	16 Pcs	3,80	6	
7526514	15 Pcs	3,20	6	

Referencia	Descripción	7526513	7526514
7587414*	74mm 14PT: Audi (A3 TDI) - BMW - Citroën - Fiat - Ford - Lancia - Mazda - Mercedes (C y Clase E) - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Toyota - VW (Golf IV TDI)- etc...	•	•
7587415*	74-76mm 15PT: Ford - Opel - etc...	•	•
7587515*	75-77mm 15PT: VW - Audi - Mercedes - Opel - etc...		•
7589315*	93mm 15PT: Alfa Romeo - Fiat - Ford - Honda - Mazda- Mitsubishi - Nissan - Opel - Porsche - Renault - Volvo - VW - Audi - etc...	•	•
7588015*	80mm 15PT: Ford - Honda - Isuzu - Mazda - Nissan - Opel - Subaru - Toyota - etc...		•
7587630*	76mm 30PT: Ford - etc...		•
7589336*	93mm 36PT: Ford - etc...		•
7586714*	65-67mm 14PT: Fiat - Daihatsu - Nissan - Toyota - etc...		•
7586514*	65mm 14PT: Daihatsu - Toyota - etc...		•
7587314*	73mm 14PT: Toyota - etc...		•
7586814*	68mm 14PT: Mazda - Ford - etc...		•
7588618*	86mm 18PT: VW (Golf III, Pasta, motor TDI) - Audi (A6, motor TDI) - Renault (Clio, Rapad y Laguna, Safrane, Space III 2, 1D) - Mercedes (Vito, Clase V, Sprinter, Clase A CDI) - etc...	•	
7589618*	96mm 18PT: Audi A4 TDI - VW Pasta TDI - Renault (Laguna, Safrane, Space III 2,2D, R19, Rapad y Megane 1,9/2,1D/TD) - etc...	•	
7588215*	80-82mm 15PT: Honda - Mazda- Nissan- Subaru- Toyota - etc...		•
7589015*	90mm 15PT: Honda - Isuzu - Mitsubishi - etc...		•
75810015*	100mm 15PT: Isuzu - Mitsubishi - etc...	•	•
7589345*	93mm 45PT: VW - Audi A4 (TDI y motores 2,4/2,6l y 2,8l)	•	
7586606*	66mm 6PT: Fiat (Punto 1,2) - Renault (Clio 1,2, Express, Kangoo, Rapad, Twingo, etc...)	•	
7587612*	76mm 12PT: Fiat (Ducato, Scudo, Ulysee) - Mercedes - Renault (Megane, Laguna, Space III) - etc...	•	
75810818*	108mm 18PT: Renault (Espace, Laguna, Master, Safrane, Traffic 2,4/2,5/2,8D/TD) - etc...	•	
75810615*	106mm 15PT: Fiat (Ducado 2,5D/TD) - etc...	•	
7587608*	76mm 8PT: Fiat (Marea) - Lancia (Delta) - etc...	•	
7589210*	92mm 10PT: Fiat (Cinquecento, Coupé, Croma, Panda, Regata, Ritmo, Seicento, Tempra y Tipo) - Lancia (Beta, Dedra, Monte Carlo, Prisma, Trevi y Thema) - etc...	•	
7588816*	88mm 16PT: BMW - Volvo (S40, S70, etc) - etc...	•	
75810815*	108mm 15PT: Volvo (C70/S70/V70 TDI, 850 TDI) - etc...	•	
7280943*	Adaptador 1/2" F a 3/8" M	•	•
7520410*	Llave filtro 3 patas 63mm - 102mm	•	
7587314*	73mm 14PT: Lexus, Toyota		Nuevo
7588616*	86mm 16PT: Volvo, BMW 318		Nuevo
7589515*	95mm 15PT: Tansit Vans		Nuevo

Vehículos Europeos



Ref.: 7526513



Vehículos Japoneses



Ref.: 7526514

