

2871 Llave acodada puertas

Referencia	Med	L mm	Gr		€/u
1146600	XZN, M8/10	300	536	6	


Accesorios:

Referencia	Composición	Gr		€/u
1146602*	T30	10	*	
1146603*	T40	10	*	
1146604*	T45	10	*	
1146605*	T50	10	*	
1146606*	T55	10	*	
1146607*	XZN, M5	10	*	
1146616*	XZN, M6	10	*	
1146608*	XZN, M8	10	*	
1146609*	XZN, M10	10	*	
1146610*	XZN, M12	10	*	

La llave se suministra con 2 puntas (Ref.: 1146608 y 1146609)

Modelos:

Mercedes 190 (W201), clase C (W202, W203), 200-300e (W124), clase E (W210), clase S (W220), Audi 97, Renault, Safrane, Laguna, Seat Arosa, Córdoba, Ibiza, Golf III-IV, Passat 97, Polo, Vento, Skoda.

**2872** Juego 3 pcs ajuste para faros

Referencia	L mm	Gr		€/u
2304805	6 y 7	419	4	



Válido para la mayoría de vehículos y la Torx 25 para el Vw Saran 2000.

Se completa con un mango útil en dos posiciones.

2873 Llave ajuste para faros

Referencia	L mm	Gr		€/u
2304583	7 x 300	390	4	



IMANES Y ESPEJOS

2874 Imán flexible

Ref.	L mm	Ø mm	Fuerza	Gr		€/u
7502331	510	7	300 Grs	133	10	

**2876** Imán flexible

Ref.	L mm	Ø mm	Fuerza	Gr		€/u
0321000	500	8	1000 Grs	108	10	

**2875** Imán flexible Izeltas

Ref.	L mm	Ø mm	Fuerza	Gr		€/u
662200500	450	8	500 Grs	100	10	
662201000	450	12	1000 Grs	105	10	

**2877** Imán bolígrafo y marcador

Ref.	L mm	Ø mm	Fuerza	Gr		€/u
7502006	590	8	800 Grs	60	10	




2

Herr.

UTILLAJE

2878 Imán telescópico

Ref.	L mm	Ø mm	Fuerza	Gr		€/u
7502015	840	8	700 Grs	108	10	

**2881** Espejo telescópico orientable

Referencia	L mm	Ø mm	Gr		€/u
7502020	650	69	107	10	

**2879** Imán flexible con protector

Referencia	L mm	Ø mm	Gr		€/u
7546841	570	8	87	10	

**2882** Espejo inspección orientable

Referencia	L mm	Ø mm	Gr		€/u
7502145	370	55	144	10	

**2880** Pinza flexible 4 garras

Referencia	L mm	Gr		€/u
7546831	300	78	10	

**2883** Espejo flexible


Referencia	L mm	Ø mm	Gr		€/u
7502146	470	55	140	10	

**2884** Lupa flexible magnética

Referencia	L mm	Gr		€/u
2305256	210	260	4	

**Características:**

- Ideal para trabajos de precisión, inspección, lectura de números de chasis...
- Lupa de 95 mm de diámetro.
- Poderoso imán




2885 Pistola secado Venturi

Ref.	Descripción	L mm	Kg		€/u
0920300	Tripode 180° + 2 pistolas Venture + conexiones de pistolas secado + espirales poliuretano	2100	4,00	2	

Descripción:

- Acorta el tiempo de secado para todos los materiales de base agua (pinturas, barnices...)
- Ideal para el secado de pinturas en pequeñas reparaciones (puertas, aletas, guardabarros...)
- Evita el calentar toda la cabina



Ref.	Descripción	L mm	Kg		€/u
0920200	Tripode 180° + conexiones de pistolas de secado + espirales poliuretano	2100	5,20	4	

2886 Set Venturi ventosas completo

Referencia	Distancia de trabajo	Kg		€/u
0920400	300mm - 500mm	2,40	4	

Entrada de aire: 90 psi / 6.3 Kg/cm
Salida de aire: 12.4 cfm / 350 L/min



2

Herr.

UTILAJE