


1

Herr.
M
A
N
U
A
L

1341 Juego destornillador vasos y punta 1/4"

Referencia	Unidades			€/u
7302035	33	880	6	
7301044*	EMPUÑADURA	210	*	

Descripción	Unids.	Dimensiones
Vasos Hexagonales	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Adaptador vasos	1	L= 50 mm
Alargaderas	2	L= 50 mm; L= 100 mm
Articulación	1	1/4"
Puntas Planas	3	4,5-6,5-8 mm
Punta Plana larga	1	6,5 mm
Punta Phillips larga	1	PH 3
Puntas Pozidriv	3	PZ 1-PZ 2-PZ 3
Punta Pozidriv larga	1	PZ 2
Puntas Hexagonales	4	3-4-5-6 mm
Puntas Torx Inviolable	6	T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-30H, T-40H



Empuñadura multifunción con tres cuadrados de 1/4" em diferentes posiciones que, una vez acoplada la herramienta adecuada, nos permite trabajar como:
Destornillador • Llave en T • Llave a 90° • Todos los accesorios se acoplan fácil y rápidamente al mango.

1342 Juego puntas 1/4"

ISO 2725, DIN 3124

Referencia	Unidades			€/u
7202028	31	600	6	



Descripción	Unids.	Dimensiones
Puntas Hexagonales	3	4 - 5 - 6 mm
Puntas Planas	2	5,5 - 6,5 mm
Puntas Phillips	5	PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 2 - PH 3
Puntas Pozidriv	5	PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
Puntas Torx	7	T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
Puntas vaso magnético para tornillos 6 PT	4	7 - 8 - 10 - 13 mm
Puntas vaso roscada para tornillos	4	M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Adaptador puntas magnético	1	L= 60 mm

1343 Juego 100 puntas y accesorios 1/4"

ISO 2725, DIN 3124

Referencia	Unidades			€/u
7522100	100	720	6	

Descripción	Unids.	Dimensiones
Puntas Clutch	3	1-2-3 mm
Puntas Torq - Set	3	1-2-3-4 mm
Puntas XZN	3	M 5-M 6-M 8
Puntas Irwing	4	1-2-3-4 mm
Puntas Robertson	4	0-1-2-3 mm
Puntas Spanner	4	4-6-8-10 mm
Puntas Planas	9	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 mm
Puntas Phillips	8	PH 0-PH 1-PH 2-PH 2-PH 2-PH 2-PH 3
Puntas Pozidriv	8	PZ 0-PZ 1-PZ 2-PZ 2-PZ 2-PZ 2-PZ 3
Puntas Hexagonales	9	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5,5-6-8 mm
Puntas Hexagonales	10	1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" 9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"
Puntas Hexagonales Inviolable	6	2-2,5-3-4-5-6 mm
Puntas Hexagonales Inviolable	6	5/32"-9/64"-1/8"-7/64"-3/32"-5/64"
Puntas Torx	9	T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45
Puntas Torx Inviolable	9	T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H T-27H, T-30H, T-35H, T-40H
Adaptador de fuerza de mariposa	1	
Adaptador de puntas / " Hembra	1	L= 25 mm
Adaptador cuadrado y hexagonal corto	1	L= 25 mm
Adaptador cuadrado y hexagonal largo	1	L= 50 mm
Adaptador magnético	1	L= 60 mm



Indispensable para reparaciones en talleres y en industria.
Calidad de las puntas material HRC-48-52.
Adaptables en destornilladores y llaves de vaso.

Chaves macho | Key series

1344 Destornillador magnético 1/4"

TS 8748, DIN 2136, DIN 7427

Ref.	Med.	ØA mm	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
647856330	1/4"	6,30	30	130	60	10	
647806120	1/4"	10,5	120	228	129	10	



1345 Adaptador magnético 1/4"

Ref.	Med.	ØA mm	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
647906360	1/4"	6,30	26	60	25	10	



1346 Destornillador rev. magnético

Referencia	Med.	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
7592012	1/4"	100	225	230	6	



1347 Llave portapuntas de cardan en T


Referencia	Med.	L mm	Gr	Gr	€ / u
7546006	1/4"	450	10	6	
7546008	5/16"	450	10	6	

ISO 2725, DIN 3124



1350 Punta portavasos 1/4"

Referencia	A mm	B mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
72128014	1/4"	1/4"	25	75	10	
72128015	1/4"	1/4"	50	135	10	



1348 Punta plana 1/4"

Referencia	A mm	B mm	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
721232504	0,8	4	11	25	4	5x10	
721232505	0,8	5	11	25	5	5x10	
7212325055	1	5,5	11	25	5	5x10	
721232506	1	6	11	25	5	5x10	
721232507	1,2	7	11	25	5	5x10	
721232508	1,2	8	11	25	6	5x10	

ISO 2351, DIN 3127



1351 Punta phillips 1/4"

Referencia	Nº	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
72121251	PH 1	11	25	5	5x10	
72121252	PH 2	11	25	5	5x10	
72121253	PH 3	11	25	5	5x10	

ISO 8764, DIN 3128



1349 Punta pozidriv 1/4"

Referencia	Nº	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
72122251	PZ 1	11	25	5	5x10	
72122252	PZ 2	11	25	5	5x10	
72122253	PZ 3	11	25	5	5x10	

ISO 8764, DIN 3128



1352 Punta hexagonal 1/4"

Referencia	Nº	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€ / u
721242503	3	11	25	5	5x10	
721242504	4	11	25	5	5x10	
721242505	5	11	25	6	5x10	
721242506	6	13	25	7	5x10	
721242508	8	13	25	8	5x10	

ISO 3109, DIN 7426



1

Herr.
M
A
N
U
A
L

1353 Punta hexagonal inviolable

Referencia	Nº	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72122502	2	11	25	5	5x10	
721225025	2,5	11	25	5	5x10	
72122503	3	11	25	5	5x10	
72122504	4	11	25	5	5x10	
72122505	5	11	25	5	5x10	
72122506	6	11	25	5	5x10	


ISO 8764, DIN 3128



1354 Punta torx 1/4"

Referencia	Nº	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€/u
721262510	T-10	11	25	4	5x10	
721262515	T-15	11	25	4	5x10	
721262520	T-20	11	25	4	5x10	
721262525	T-25	11	25	5	5x10	
721262527	T-27	11	25	5	5x10	
721262530	T-30	11	25	6	5x10	
721262540	T-40	11	25	6	5x10	

ISO 1173, DIN 3126



1355 Punta torx inviolable 1/4"

Referencia	Nº	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€/u
721272510	T-10 H	10	25	4	5x10	
721272515	T-15 H	10	25	4	5x10	
721272520	T-20 H	10	25	5	5x10	
721272525	T-25 H	10	25	5	5x10	
721272527	T-27 H	10	25	5	5x10	
721272530	T-30 H	10	25	5	5x10	
721272540	T-40 H	10	25	6	5x10	

ISO 1173, DIN 3126



1356 Punta vaso magn. para torn. 6 pt. 1/4"

Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72146506	6	65	5	10	
72146507	7	65	5	10	
72146508	8	65	5	10	
72146510	10	65	5	10	
72146512	12	65	5	10	
72146513	13	65	5	10	



1357 Punta vaso roscada para tornillos


Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72144506	M 6	50	5	10	
72144508	M 8	50	5	10	
72144510	M 10	50	5	10	
72144512	M 12	50	5	10	



1358 Punta robertson 1/4"

ISO 1173, DIN 3126

Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72142530	0	25	5	5x10	
72142531	1	25	5	5x10	
72142532	2	25	5	5x10	
72142533	3	25	5	5x10	
72142534	4	25	5	5x10	



1359 Punta clutch 1/4"


Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72142502	2,5	25	5	5x10	
72142503	3	25	5	5x10	
72142504	4	25	5	5x10	
72142505	5	25	5	5x10	
72142506	6	25	5	5x10	



1360 Punta spanner 1/4"

ISO 1173, DIN 3126


Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72142544	4	25	5	5x10	
72142546	6	25	5	5x10	
72142548	8	25	5	5x10	
721425410	10	25	5	5x10	
721425412	12	25	5	5x10	
721425414	14	25	5	5x10	



1361 Punta torq-set 1/4"


Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72142510	0	25	5	5x10	
72142511	1	25	5	5x10	
72142512	2	25	5	5x10	
72142513	3	25	5	5x10	
72142514	4	25	5	5x10	
72142515	5	25	5	5x10	
72142516	6	25	5	5x10	
72142518	8	25	5	5x10	

ISO 1173, DIN 3126



1365 Vaso punta plana 1/4"

Referencia	A mm	B mm	C mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u
7232303	3	0,4	12,5	12	32	13	10	
7232335	3,5	0,5	14	12	32	9	10	
7232304	4	0,6	13	12	32	13	10	
7232305	5	0,8	13	12	32	14	10	
7232306	6	1	13	12	32	15	10	
7232307	7	1,2	13	12	32	15	10	
7232308	8	1,4	14	12	34	16	10	




1362 Punta tri-wing 1/4"

Referencia	A mm	L mm	Gr	Gr	€/u
72142520	0	25	5	5x10	
72142521	1	25	5	5x10	
72142522	2	25	5	5x10	
72142523	3	25	5	5x10	
72142524	4	25	5	5x10	
72142525	5	25	5	5x10	
72142526	6	25	5	5x10	
72142527	7	25	5	5x10	



1366 Vaso punta hexagonal

Referencia	A mm	C mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u
7232403	3	13	12	32	14	10	
7232404	4	13	12	32	13	10	
7232405	5	13	12	32	14	10	
7232406	6	13	12	32	14,5	10	
7232407	7	14	12	32,5	16	10	
7232408	8	14	12	32,5	17,5	10	




1363 Portapuntas hexagonal 1/4"

Ref.	E mm	A mm	ØB mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u
7281022	1/4" H	1/4" H	12	12	25	15	10	
7281045	1/2" H	5/16" H	14	22	38	40	6	


1/4"

5/16"



1367 Vaso punta phillips 1/4"


Referencia	+	C mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u
7232100	PH 0	13	12	33	12	10	
7232101	PH 1	13	12	33	12	10	
7232102	PH 2	13	12	33	12	10	
7232103	PH 3	14	12	33	12	10	
7232104	PH 4	14	12	33	12	10	



1364 Llave de carraca rever. para puntas 1/4"


Ref.	A mm	B mm	C mm	ØD mm	L1 mm	L mm	Gr	Gr	€/u	
7522872	1/4"	19	32	26	132	140	75	6		
7591492*	KIT REPARACIÓN								*	

ISO 1174, DIN 3120




1368 Vaso punta pozidriv 1/4"

Referencia	+	C mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u
7232200	PZ 0	13	12	32	12	10	
7232201	PZ 1	13	12	32	12	10	
7232202	PZ 2	13	12	32	12	10	
7232203	PZ 3	13,5	12	32	12	10	
7232204	PZ 4	14	12	32	12	10	



1369 Vaso punta torx 1/4"


Referencia		A mm	C mm	ØD mm	L mm			€/u
7232608	T-8	2	13	12	32	13	10	
7232610	T-10	3	13	12	32	12	10	
7232615	T-15	3,5	13	12	32	14	10	
7232620	T-20	4	13	12	32	13	10	
7232625	T-25	4,25	13	12	32	13	10	
7232627	T-27	5	13	12	32	14	10	
7232630	T-30	5,5	13	12	32	14	10	
7232640	T-40	6,5	13	12	32	15	10	



1373 Punta hexagonal 5/16"


Referencia	A mm	L1 mm	L mm			€/u
721543606	6	11	36	13	5x10	
721543607	7	11	36	12	5x10	
721543608	8	11	36	14	5x10	
721543610	10	18	36	18	5x10	
721543612	12	17	36	21	5x10	
721543614	14	17	36	26	5x10	

ISO 2351, DIN 3127



1370 Vaso punta torx inviolable 1/4"


Referencia		A mm	C mm	ØD mm	L mm			€/u
7232608H	T-8 H	2	13	12	32	13	10	
7232610H	T-10 H	3	13	12	32	12	10	
7232615H	T-15 H	3,5	13	12	32	14	10	
7232620H	T-20 H	4	13	12	32	13	10	
7232625H	T-25 H	4,25	13	12	32	13	10	
7232627H	T-27 H	5	13	12	32	14	10	
7232630H	T-30 H	5,5	13	12	32	14	10	



1374 Punta torx 5/16"

Referencia	A mm	L1 mm	L mm			€/u
721563525	T-25	13	35	11	5x10	
721563530	T-30	13	35	11	5x10	
721563540	T-40	13	35	12	5x10	
721563545	T-45	13	35	13	5x10	
721563550	T-50	13	35	13	5x10	
721563555	T-55	13	35	13	5x10	
721563560	T-60	13	35	13	5x10	

ISO 2351, DIN 3127



1371 Punta plana 5/16"

Referencia	A mm	B mm	L1 mm	L mm			€/u
721533608	1,5	8	11	36	12	5x10	
721533609	1,5	9	11	36	12	5x10	
721533610	1,5	10	16	36	13	5x10	
721533611	2	11	19	36	16	5x10	
721533612	2	12	19	36	16	5x10	
721538009	1,5	9	12	80	31	5x10	
721538011	2	11	14	80	51	5x10	

ISO 2351, DIN 3127



1375 Punta pozidriv 5/16"

Referencia		L1 mm	L mm			€/u
72152362	PZ 2	12	36	12	5x10	
72152363	PZ 3	12	36	12	5x10	
72152364	PZ 4	12	36	12	5x10	


DIN 3128



1372 Punta phillips 5/16"

Referencia		L1 mm	L mm			€/u
72151362	PH 2	15	36	11	5x10	
72151363	PH 3	15	36	12	5x10	
72151364	PH 4	15	36	13	5x10	
72151802	PH 2	15	80	30	5x10	
72151803	PH 3	15	80	30	5x10	

DIN 3128



1376 Juego destorgolpe y puntas

Referencia	Unidades			€/u
7302001	6	1,07	10	



- Descripción Punta plana 2 1,5x9 - 2x11 mm L= 36 mm
- Descripción Punta Phillips 2 PH 2 - PH 3 L= 36 mm
- Descripción Reductor 1 1/2" a 3/8" L= 38 mm
- Descripción Destorgolpe 1 ØA=32 mm L= 144 mm

