A

Herr.





4025 Atornillador a batería 10,8V

Referencia	Capacidad	Modelo	Kg		€/u
675750010	10,8V / 1.3Ah	7500-10	1,00	2	
675361110*	Recambio batería 10,8V Litio			*	

Características:

Portabrocas Ø 10 mm 1ª velocidad 0 - 300 R.P.M. 2ª velocidad 0 - 1050 R.P.M. 18 Nm Torque Tiempo de carga 30 min.





4026 Atornillador a batería 14,4V



Referencia	Capacidad	Modelo	₹ Kg		€/u
675750014	14,4 V / 1.3Ah	7500-14	1,40	2	
675361114*	Recambio batería 14,4V Litio			*	

Características:

Portabrocas Ø 10 mm 1ª velocidad 0 - 300 R.P.M. 2ª velocidad 0 - 1300 R.P.M. 24 Nm Torque Posiciones de torque 23 + 1



4027 Atornillador a batería 18V

Referencia	Capacidad	Modelo	Kg		€/u
675750018	18V / 2.6Ah	7500-18	2,50	2	
675361118*	Recambio batería 18 V Litio			*	

Características:

 2^{α} velocidad

Ø 13 mm Portabrocas (sistema autobloqueo) Tamaño del disco 1ª velocidad

 \emptyset 13 mm 0 - 350 R.P.M. 0 - 1300 R.P.M.

Torque 67 Nm Posiciones de torque

23 + 1Sistema antivibraciones



