



MOTO

2891 Extractor embolo pinzas de freno


Referencia	Unidades	kg	l	€/u
2303673	12	1,99	2	

Contiene:

12 Adaptadores universales: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30mm

Aplicación:

Esta herramienta ha sido diseñada para reducir drásticamente el tiempo empleado en desmontar los frenos de motos.



2892 Reposicionador de pastillas de frenos

Referencia	L mm	Gr	l	€/u
2304937	260	207	4	

*No corrosivo



2893 Reposicionador de frenos

Referencia	Gr	l	€/u
2305180	754	4	

- Fácil método para controlar el posicionamiento del pistón.
- Adecuado para los frenos delanteros y traseros.
- Placas de doble tamaño para facilitar el acceso.
- Equipado en forma de "T" para facilitar su uso.

* Se recomienda abrir el racor de purga para purgar el líquido que hay dentro del pistón.



2894 Extractor pasadores cadena transmisión

Referencia	Unidades	Gr	l	€/u
2304191	11	805	4	

Este juego es válido para todo tipo de cadenas pero sobre todo las de motocicleta. Abarca desde la medida 35 a 630mm. Trae los botadores de las cadenas más populares 2,2/2,9/3,8 de diámetro.



2

Herr.
UTILLAJE**2895** Extractor de tensores de cadena

Referencia			€/u
2304877	351	4	

Dispone de unas mandíbulas especiales diseñadas para ajustar entre la cadena los tensores permitiendo sustituir o eliminarlos.

*Para usar en cadenas de tamaño: 428, 520, 525, 528, 530

**2896** Extractor pasadores cadena transmisión

Referencia			€/u
2304557	997	4	

Herramienta diseñada para la reparación y sustitución de cadenas de transmisión. El set incluye las herramientas más apropiadas para anclar los bulones en su lugar y sus correspondientes adaptadores.

Para cadenas medida: 520, 530, 420, 428, 134, 230

Contenido:

- Soporte con husillo 27mm
- Soporte forma de U 19mm
- Yunque
- Pernos de 3, 4 y 5mm
- Adaptadores de 3, 4 y 5mm

2897 Alicata para cadenas

Referencia	L mm			€/u
2304966	260	287	4	

* Facilita la renovación e instalación de los pins de la cadena debido a sus bocas estrechas.

**2898** Llave dinamoétrica digital 36 dientes

Referencia	Apriete	Medida			€/u
2305167	6 - 30 Nm	1/4"	1,18	2	

- Par de apriete bi-direccional con 5 ajustes de medición
- Mediciones en: Kg-m / Kg-cm / Lb-inch / Ft-lbs / Nm
- Apagado automático en 80 segundos
- Batería suministrada CR2032

**2899** Alineador de cadenas

Referencia	L mm			€/u
2305051	260	133	4	

- Cuerpo de aluminio
- Alarga la vida de la cadena

**2900** Llave combinada

Referencia	Medidas			€/u
2305244	17 mm - 24 mm	129	6	
2305245	17 mm - 27 mm	151	6	
2305246	22 mm - 27 mm	144	6	
2305247	22 mm - 32 mm	148	6	

* Para motocicletas Yamaha y Suzuki.



2901 Llave articulada en T

Referencia	Med	L mm	Gr	Icono	€/u
2303886	10 / 12PT	370	223	10	
2303887	12 / 12PT	370	220	10	
2303888	13 / 12PT	370	224	10	



Llave de vaso en T

Referencia	Med	L mm	Gr	Icono	€/u
2305053	8, 9 y 10	175	111	10	
2305056	11, 12 y 13	195	191	10	

**2902** Llaves para bujías

Referencia	L mm	Gr	Icono	€/u
1041719	17 x 19	104	10	
1041721	17 x 21	104	10	
1042019	19	95	10	
1042021	20,8	85	10	

Hasta fin de existencias

* Motos
* Maquinaria
de jardinería**2903** Kit de limpieza boquillas carburador

Referencia	Rango	Gr	Icono	€/u
2305508	0,45 mm a 1,5 mm	42	10	

- Herramienta muy útil para la limpieza de las boquillas del carburador con unas medidas que comprenden de 0,45 mm a 1,50 mm.
- 20 tamaños diferentes.
- Diseño plegable para que sea más fácil de almacenar y transportar.
- Para motos anteriores a 2005.

**2904** Destornillador combinado aire-fuel

Referencia	L mm	Gr	Icono	€/u
2305067	470	258	4	

**2905** Llaves de filtro

Referencia	ØD mm	Med	Gr	Icono	€/u
7526642	35 - 75	3/8" - 1/2"	595	10	
2305507	45	8 pt - 17mm	72	10	
2305506	66	3/8" - 14pt - 20mm	101	6	


Ref.: 2305507

- Esta herramienta está diseñada para quitar las tapas de aluminio de la horquilla delantera SHOWA BPF montadas en motos japonesas.
- Para usar en tapas de 45mm en horquillas de 43mm.

Ref.: 2305506

- Para usar en motos japonesas.

Ref.: 2305506



Ref.: 2305507

Ref.: 7526642
Llave de filtro de 3
garras (Reversible)**2906** Llave tapón carter

Ref.: 2303933



Ref.: 2304738



Referencia	Gr	Icono	€/u
2303933	138	10	
2304738	100	6	

Ref.: 2303933

- Herramienta para la extracción de carter. Utilícese como un vaso para desmontar.
- Medidas: 24 mm (Suzuki) / 22 mm (Kawasaki) / 19 mm (Yamaha)

Ref.: 2304738

- Se acciona con herramienta 3/8"
- Modelos: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
- Medidas: 17, 19, 22 y 24 mm (L: 300 mm)



2

2907 Compresor muelle válvula


Referencia	L mm	Kg		€/u
2305272	100	1,32	4	

Compresor del resorte de la válvula para los motores pequeños, tales como motocicletas. Completo con 5 adaptadores.

Adecuado para una amplia gama de vehículos. Dos tamaños de husillo para aplicaciones más amplias. Ancho del útil: 100 mm

Composición:

- Compresor
- Husillo
- Contra-husillo (corto)
- Contra-husillo (largo)
- 6 Adaptadores (16, 19, 23, 25 y 30 mm)


**2908** Juego ceñidor segmentos de cinta

Referencia	Apertura			€/u
2305066	40 - 85 mm	518	4	

*Se suministra con 4 bandas

2909 Bomba de trasvase 1L

Referencia	Kg		€/u
2304985	1,19	4	

**2910** Útil extractor/installador de muelles

Referencia	L mm			€/u
2305511	170	65	6	

**2911** Probeta graduada

Referencia	Capacidad			€/u
2304736	250 ml	86	6	
2304735	500 ml	194	6	

**Aspirador aceite manual 2L**

Referencia	Kg		€/u
2304786	1,12	4	

Válido para infinidad de opciones, como cambios de aceites de moto, cortacésped, equipo de potencia externa, extracción de agua estancada en sistemas de fontanería. El depósito está graduado.



2912 Comprobador / Regulador nivel de aceite

Referencia			€/u
2304946	188	4	

- Ajuste de nivel de aluminio
- Rango aceite de 0-270mm



2913 Bandeja de drenaje 2,68L



Referencia	Medidas			€/u
2305358	405 x 217 x 68 mm	357	4	

- Diseño delgado ideal para moto.
- Material resistente a la mayoría de los productos químicos compuestos.
- Evita la contaminación del aceite durante el mantenimiento.
- Capacidad de 2,68 litros.

2914 Juego 3 tornillos instalación

Referencia	Med			€/u
2305052	6 x 1.0 - 8 x 1.25 - 10 x 1.25 19mm hex cabeza	94	4	




2915 Juego extractor cojinetes interiores



Referencia	Med			€/u
2304885	8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 y 30	4,85	2	

Composición:

- 1 Extractor
- 1 Martillo deslizante
- 8 Adaptadores (8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 y 30 mm)



2916 Juego extractores platos magnéticos

Referencia	Unidades			€/u
7507013	15	1,80	4	

Medidas:

M14 x R1,5	M26 X R1,5
M16 x R1,5	M20 X R1,5
M18 X R1,5	M27 X R1,25
M19 X R1,0	M24 X R1,0
M28 X R1,5	M27 X 1,0L
M22 X R1,0	M26 X R1,0
M25 X R1,5	M28 X R1,0
M22 X R1,5	



2


Herr.
UTILLAJE**2917** Herramienta bloqueo del tambor y buje del embrague

Referencia			€/u
2305340	110	4	

Diseñada para bloquear de forma efectiva el tambor del embrague al buje, bloqueando de forma efectiva la transmisión, lo cual permite la retirada del tambor y de los montajes de buje. Esta herramienta se adapta a los kits de embrague estándares y no estándares.

Aplicaciones:

Cualquier Ducati con una transmisión de 6 velocidades montada y un embrague seco.

**2918** Herramienta de giro del cigüeñal

Referencia			€/u
2305181	502	4	



Para motocicletas Ducati (fabricadas a partir de 1990).

Tamaño del motor: 750 / 900 / 916cc.

Muy útil para encender el motor mientras se ajustan las holguras de las válvulas.

Aplicaciones:

Ducati (2V y 4V) Monster, Multistrada, 600, 620, 748, 750, 800, 848, 851, 888, 900, 916, 996, 998, 999, 1000, 1098, 1198.

2919 Llave bloqueo polea

Referencia	L mm			€/u
2305341	260	478	4	

- Puede ser utilizada con la Ref.: 2305181.

- Fabricado en acero pabonado negro.

- Incluye: 1 vaso de 1/2" hembra y 1 llave bloqueo.

Aplicaciones:

Ducati Pantah y otras 2 válvulas por correa y 4 válvulas por correa de distribución.

**2920** Extractor platos magnéticos

Referencia	Med			€/u
7507054	38 x 150	1,10	4	



* Necesaria para el quad Suzuki 400

2921 Extractor anillos volante

Referencia	Med			€/u
2304267	M10 x 1,25R / M14 x 1,5R M16 x 1,5R / M18 x 1,5R M24 x 1,0R / M27 x 1,0R	599	4	

**2922** Bloqueo maza embrague

Referencia			€/u
2304879	725	4	



2923 Juego separador para caja de cigüeñal

Referencia	 Kg		€/u
2304882	1,51	4	

Composición:

- 1 Separador
- 3 Botadores (M8 x 1,25 x 95)
- 1 Botador (M6 x 1,0 x 65)
- 1 Botador (M6 x 1,0 x 57)
- 1 Botador (M6 x 1,0 x 49)
- 1 Husillo (M14 x 1,5 x 180)

**2924** Llave ajuste tuerca escape



Referencia	L mm	 Kg		€/u
2305336	295	191	4	

* Para motores Ducati doble sistema de escape (1970-1980)

* Fabricado en aluminio

**2925** Engrasador de cables

Referencia	 Kg		€/u
2304833	47	4	

**2926** Limpiador de cadenas transmisión

Referencia	 Kg		€/u
2304140	126	4	



Cabezas de cepillo ajustables

2927 Limpiador de cadenas

Referencia	 Kg		€/u
2304965	337	4	

- Incluye 6 cepillos
- Se usa con limpiador o desengrasante
- Limpia la cadena in-situ



2

2928 Protector de llantas de moto

Referencia	Unidades	Gr	kg	€ / u
2304853	2	98	6	



* Pensadas para reducir el riesgo de daño en las llantas



2929 Desmontable para motocicletas

Referencia	L mm	Gr	kg	€ / u
2304854	300	204	6	




2930 Compresor de muelle helicoidal para motocicleta

Referencia	Descripción	kg	kg	€ / u
2305172	Compresor de muelle	22,0	2	
2305173*	Bastidor de extensión	8,0	4	

Ref.: 2305172 El compresor de muelle está diseñado para permitir al usuario retirar e instalar el muelle helicoidal en una unidad combinada de muelle/amortiguador de motocicleta. También puede utilizarse para aplicaciones de amortiguador de resorte helicoidal en automóviles más pequeños.

Ref.: 2305173 El bastidor de extensión (que se usa junto con el "Compresor de muelle" (Ref.: 2305172), está diseñado para unidades de muelle/amortiguador más largas ya que sirve para ampliar el rango de tamaño. Ideal para Quad, Buggies y Motos.



Ref.: 2305173



Ref.: 2305172

2931 Extractor retenes horquilla delantera



Referencia	Ø mm	Gr	kg	€ / u
2304878	35 - 45	820	4	

Los retenes debes ser sustituidos tras la primera fuga de aceite que aparezca. Si se permite que la fuga continúe, el aceite pasará a la parte posterior de la horquilla, directamente sobre las pinzas de freno.



2932 Útil alineación eje delantero

Referencia	Medidas	Gr	kg	€ / u
2305338	25 mm	136	4	
2305337	30 mm	194	4	

- Permite mantener la alineación correcta del eje delantero, mientras que la tuerca del eje se aprieta.

- Hecho de aluminio 6061.

- Ahorro de tiempo, facilita el apriete de la tuerca de dirección.

Aplicaciones:

- Ref.: 2305338 Ducati 748 (94-02) / 916 (94-98) / 996 (99-01) / 998 (01-03) / 749-999 (03-06) / ST2 / ST3 / ST4 / 620SS / 800SS / 1000SS y otros modelos que tengan 25 mm de Ø interno.

- Ref.: 2305337 Ducati 848 (08-11) / 1098 (07-09) / 1198 (09-11) y otros modelos que tengan 30 mm de Ø interno.



2933 Útil colocador cadenas simples

Referencia				€/u
2305035	3/8"	131	4	

Modelos:
Triumph, Honda, MV Agusta, Ducati



2934 Compresor de muelles



Referencia	Unidades			€/u
2304764	2	944	4	




2935 Alicata para circlip 90°

Referencia	L mm			€/u
2304739	250	228	4	



2936 Juego 4 botadores casquillos amortiguación

Referencia	∅ mm			€/u
2305086	12,5 / 14 / 16 / 18	341	4	



2937 Herram. sustitución rodamientos traseros

Referencia	Modelo			€/u
2304740	BMW R1200GS/GT/CT	395	4	

Herramienta específicamente diseñada para la instalación y ajuste de los rodamientos de rodillos cónicos en el brazo oscilante de las motocicletas.

La herramienta consta de una ventana de 30 mm y punta hexagonal de 12 mm.



2

Herr.
UTILLAJE**2938** Juego de adaptador de tuerca de rueda

Referencia	Unidades	kg	📦	€/u
2305333	8	1,03	2	
2305339*	Recambio piezas A y D	0,23	*	

Fabricado en aluminio 7075-76 el cual tiene una resistencia excelente para la tasa de peso en comparación con el acero dulce. Este juego incluye adaptadores aptos tanto para las ruedas delanteras como traseras para diversos modelos.

Composición:

- A - 55 mm 12 pt / 28 mm 6 pt
- B - 46 mm 12 pt / 46 mm 6 pt
- C - 41 mm 12 pt / 41 mm 6 pt
- D - 30 mm 6 pt
- E - 28 mm 12 pt
- F - 3 Juntas tóricas

**2939** Juego instalador rodamientos (ruedas)

Referencia	Tamaño del rango	kg	📦	€/u
2305169	32 - 46 mm	5,01	2	

Esta herramienta está diseñada para la correcta instalación de los rodamientos/cojinetes en las motocicletas

Contiene:

- 1 Herramienta de prensa del cojinete
- 1 Herramienta de asientos del cojinete
- 7 Adaptadores para diferentes tamaños de rodamientos
- 1 Conjunto de tornillo forzador/mango

2940 Instalador rodamientos (inferiores)

Referencia	L mm	kg	📦	€/u
2305168	530	530	4	

Contiene:

- 1 Husillo
- 3 Adaptadores de aluminio

**2941** Instalador muelles motos BMW

Referencia	Modelo	kg	📦	€/u
2305032	R1150 y R1200	45	6	

* Fabricado en aluminio

**2942** Juego regulación tuerca amortiguador

Referencia	Unidades	kg	📦	€/u
2305170	11	1,25	4	

Este juego está diseñado para su uso en las tuercas almenadas y los anillos de bloqueo que se encuentran en la suspensión trasera de la motocicleta.

Contenido:

- 6 ganchos intercambiables
- 5 puntas intercambiables

Medidas:

- Pequeño: 19 mm a 50 mm (3/4" a 2")
- Mediano: 32 mm a 65 mm (1 1/4" a 3")
- Grande: 50 mm a 120 mm (2" a 3/4")



2943 Juego para motoristas

Referencia	Unidades			€/u
2305068	19	625	4	

Contenido:

6 vasos prolongados (8, 9, 10, 11, 12, 13mm)

Puntas: - Pozidriv: Pz1, Pz2, Ph1, Ph2

- Plana: 6mm

- Torx: T15, T20, T25, T40

- Hex: 4, 5, 6mm

Medidas del estuche: 150 x 120mm



2944 Llave ajustable

Referencia	∅ mm			€/u
2304930	50 - 120	508	4	



*Para tuerca amortiguador.

*Válido para motos y quads.

2945 Soporte giro ruedas

Referencia			€/u
2305320	578	4	

Este soporte es ideal para el mantenimiento y limpieza de la rueda; para el giro manual de la rueda de la motocicleta durante el servicio.



2947 Soporte tren trasero universal

Referencia	kg		€/u
5951001	5,60	4	



2946 Soporte tren delantero universal

Referencia	kg		€/u
5951005	8,20	4	



2948 Soporte central motos

Referencia	kg		€/u
5951006	5,00	4	



Modelos:
- Cross
- Trial
- Enduro
- Trail

