

6056 Bandeja herramientas apilable

Referencia			€/u
2304508	1,36	4	
2304509*	Surtido 4 ruedas	*	



Fuerte. Apilable. Fabricada en plástico fuerte, incluyen agujeros para destornilladores a lo largo del canto del centro. Contiene agujeros en el fondo para la posibilidad de colocarle ruedas y facilitar su manejo.

NO INCLUYE RUEDAS



6057 Marcador piezas de pintura



Referencia	Modelo			€/u
26596830	Set 30 Pcs.	800	6	



Recambios:

26596820*	Blanco	24	6	
26596821*	Amarillo	24	6	
26596822*	Rojo	24	6	
26596823*	Negro	24	6	

Contiene:

10 unidades de color negro / 10 unidades de color blanco / 10 unidades de color amarillo

6058 Marcador piezas de tinta permanente DURA-INK 15

Referencia	Modelo			€/u
26596848	Set 48 Pcs.	540	6	

Recambios:

26596851*	Negro	8	6	
26596852*	Rojo	8	6	
26596853*	Azul	8	6	



Contiene:

24 unidades de color negro / 10 unidades de color rojo / 10 unidades de color azul



6059 Surtido rotuladores permanentes



Referencia	Modelo			€/u
26596850	Expositor 48 Pcs.	1,80	6	

Recambios:

26596855*	Negro 55	0,20	6	
26596856*	Rojo 55	0,20	6	
26596857*	Azul 55	0,20	6	
26596858*	Negro 200	0,46	6	
26596859*	Rojo 55	0,46	6	
26596860*	Azul 55	0,46	6	

Contiene:

DURA-INK 15

8 unidades de color rojo
8 unidades de color negro
8 unidades de color azul

DURA-INK 55

4 unidades de color rojo
4 unidades de color negro
4 unidades de color azul


DURA-INK 200

4 unidades de color rojo
4 unidades de color negro
4 unidades de color azul

6060 Cubre buje cover

Referencia			€/u
5906025	200	6	


Sistema de protección rápida y válido para cualquier buje, que ayuda a trabajar con mayor facilidad, limpieza y seguridad. El contacto con el buje y la aleta en esta zona implica suciedad e inhalación de los residuos que emite el sistema de frenos. Al trabajar en esta zona, nos encontramos con aletas llenas de barro, alquitrán... siendo un buje saliente especialmente molesto ya que dificulta el trabajo, pero sobre todo con peligrosas e insalubres micro partículas del sistema de frenos. El cubre buje ayuda a no mancharse, protege de la inhalación de nocivas micro partículas de asbestos, plomo... de los sistemas de frenos. La protección más económica que no puede faltar en un taller.




6

6061 Grabador de piezas

Referencia	Tensión			€/u
7504000	6 - 12 V	171	6	



6062 Mini film para recubrimiento del volante

Referencia	Modelo	L mm	kg		€/u
0200050	100mm. 20 rollos	150	6,00	6	
0200100	100mm. 60 rollos	150	18,0	4	
0200150	Porta-rollos 200mm.		0,93	10	



Film de 20 micras.

Se suministra solo por caja de 20 ó 60 rollos.

Cada una incorpora un portarollos.

6063 Rodilleras para mecánico


Referencia			€/u
2304384	444	6	

- Rodilleras de gel.
- Fáciles de poner, con velcro en las correas.
- Ideal para mecánica pero también conveniente para otros usos.



6064 Limpiador de manos para mecánico

Referencia			€/u
2304888	89	12	





- Cepillo giratorio para limpieza de manos y uñas de mecánicos.

- Simplemente se inserta una pequeña cantidad de jabón y se introducen las manos dentro.



6065 Surtido de pasadores

Referencia	Unidades			€/u
7672022	550	730	10	

Contenido:

3/32" x 1" L/150pcs., 3/32" x 1-1/2" L/100 pcs.
1/8" x 1" L/100pcs., 1/8" x 1-1/2" L/70 pcs.
5/32" x 1-1/2" L/50 pcs., 3/16" x 1" L/30 pcs.




6066 Esmeriles

Ref.	Voltaje	Potencia	Ø	Kg	Icono	€/u
Sencillo (piedra):						
7562002	220 V monof.	580W	200 mm.	17,7	6	
7562003	380 V trif.	740W	200 mm.	16,5	4	
7590201*		Piedra Gr. Grueso		1,80	*	
7590202*		Piedra Gr. Fino		1,70	*	
Combinado (piedra + cepillo):						
7562001	220 V monof.	580W	200 mm.	18,0	6	
7562004	380 V trif.	740W	200 mm.	16,6	4	
7590200*		Cepillo metálico		0,50	*	

Modelo
combinado

6067 Columna esmeril

Referencia	Medidas	Kg	Icono	€/u
5470830	215 x 330 x 830 mm	19,0	2	



6068 Aspirador 25L



Referencia	Potencia	Depósito	Kg	Icono	€/u
5460025	1400 W	25 L	8,95	4	

Accesorios:

5478273*	5 Bolsas para polvo	*
5478419*	Filtro cartucho	*
5478402*	10 Filtros espuma	*

Este aspirador es muy útil para talleres porque gracias a sus características vale para una larga lista de tareas.


- Tiene una doble función de aspiración que te permite aspirar agua o polvo o las dos cosas simultáneamente.
- Puede hacer la función de soplar.
- La conexión del tubo te permite andar fácilmente sin que se enrolle porque gira 360°.
- Tiene regulación de la capacidad del aire.
- Ajuste corte de aire.
- Interruptor estanco.
- Tubo telescópico.
- Vaciado tanque.
- Interruptor frontal para fácil trabajo con lijadoras.

Características:

- Potencia del motor: 230V - 50Hz
- Depósito: 25 L Inox
- Diámetro del tubo: 36 mm
- Número de ruedas: 4
- Manguera de 2,5 metros
- Función agua polvo
- Función soplador
- Ajuste corte de aire
- Racord giratorio
- Ideal para desatascar
- Toma de corriente temporizado 8 segundos

Contenido:

- Aspirador suministrado con filtro de cartucho, filtro de esponja y una bolsa para polvo.



6

6069 Camilla de mecánico

Referencia	Med	kg	cm/10m	€/u
7564025	1030 x 440 x 120	6,00	12	



* Camilla reforzada con inclinación en la cabeza.

NUEVO DISEÑO
Estructura en color azul, tapicería y ruedas en color negro.



6070 Silla de mecánico telescópica

Referencia	mm	Med	kg	cm/10m	€/u
7566762	370	420 x 540	6,00	7	



Dotada de aro de elevación
4 ruedas Ø 50 mm

6071 Regulador de faros standard

Referencia	kg	cm/10m	€/u
1405404	22,0	4	

Para todo tipo de taller de reparación, incluidas las ITV.

Características:

- Aptos para vehículos con faros de xenon.
- Lente de cristal, con tamaño adecuado según normativa.
- Visor de alineación con sistema de regulación.
- Mecanismo de fijación de altura con bloqueo.
- Luxómetro digital



Modelo	mm	cm/10m	cm/10m
1405404	Min. 250 Max. 1250	Typ 2,5±3,0 Max 2,5±5,0	Typ ± 1,0 Max. ± 3,0


6072 Regulador de faros láser

Referencia	kg	cm/10m	€/u
1405415	22,0	4	

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.

Características:

- Aptos para vehículos con faros de xenon.
- Lente de cristal, con tamaño adecuado según normativa.
- Visor de alineación con sistema de regulación.
- Mecanismo de fijación de altura con bloqueo.
- Puntero centrador de varilla.
- Puntero láser.
- Luxómetro digital.
- Voltímetro digital.



Modelo	mm	cm/10m	cm/10m
1405415	Min. 250 Max. 1250	Typ 2,5±1,0 Max 2,5±2,5	Typ ± 0,5 Max. ± 2,0

Accesorios

Ref.	Descripción	€/u
1485412*	Kit barra giratoria Permite el giro de 360° del cuerpo del reglarfaros sobre el eje de la barra. Kit standard para todos los modelos de reguladores de faros.	
1485413*	Kit rail Al montar un kit rail, se recom. montar un 1485412 en el regulador de faros. Consta de: 2 ruedas de nylon para "rail" y 4 tramos de 1m. De rail.	
1485414*	Láser visor Visor láser de línea provisto de temporizador electrónico de seguridad. Se puede utilizar con todos los modelos de reguladores de faros.	

Accesorios

Ref.	Descripción	€/u
1485415*	Funda Medida única para todos los modelos. Protege del polvo y la suciedad.	
1485416*	Filtro de luz Facilita la verificación en distintas proyecciones de luz. (Diseñado para vehículos con faros americanos)	
1485417*	Voltímetro / Luxómetro Se puede utilizar en todos los modelos de reguladores de faros.	
1485418*	Barra a escala en cm Barra marcada en centímetro que corresponden a la altura del suelo al centro de la lente.	